

JOURNÉE DE PRINTEMPS 2026

Musée Olympique, Lausanne
21 Mars 2026

PROGRAMME



GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

fertility by MERCK

Soutenir le désir
d'enfant grâce
à l'innovation



Un stylo prêt
à l'emploi et
réutilisable^{2,3}



Pergoveris®

- La première et unique association fixe de hFSH et hLH recombinantes.¹
- Pour la stimulation de la maturation folliculaire chez les femmes adultes présentant un déficit sévère en LH et en FSH.²

Gonal-F®

- hFSH recombinante dont l'efficacité sur la stimulation folliculaire et la spermatogénèse a été démontrée.³
- Taux de naissances vivantes significativement plus élevé par rapport aux biosimilaires et à l'hMG.⁴
- Emballage durable en carton 100 % recyclable.⁵

Le saviez-vous?

ans

Avec plus de soixante ans d'expérience, nous sommes un partenaire de référence dans le traitement de l'infertilité.

Millions

Plus de 6 millions d'enfants sont nés à la suite d'un traitement par Gonal-F®.⁷

Milliard

La Suisse constitue pour nous un site de production essentiel⁹ et Merck a investi plus d'un milliard de francs suisses en Suisse ces dix dernières années.⁹

Gonal-F® PEN (300 UI / 450 UI / 900 UI) Follitropine alfa (r-FSH)

I: Chez la femme: Stimulation ovarienne. Chez l'homme: Stimulation de la spermatogénèse. **PO:** Chez la femme: Individuelle, admin. sc. Chez l'homme: 150 UI 3 fois par semaine, ad-min. sc. en combinaison avec l'hCG pour un traitement minimale de 4 mois. **CI:** Tumeurs hypothalamiques ou hypophysaires, hypersensibilité à un des composants. Chez la femme: Carcinome ovarien, utérin ou mammaire, hypertrophie ovarienne ou kystes ovariens d'étol, inconnue (Autr Syndrome des ovaires polykystiques), saignements gynécologiques d'étiol. inconnue, endocrinopathie thyroïdienne ou surrénale non traitée, grossesse, allaitement, insuffisance ovarienne primaire, malformation des organes sexuels. Chez l'homme: Insuffisance testiculaire primaire. **PR:** Chez la femme: Suivi de la réponse ovarienne, surveillance étroite des patientes présentant une porphyrie ou ayant des antécédents familiaux de porphyrie si nécessaire, traitement approprié de l'utérus myomateux avant le début du traitement; possibilité de traitement en cas de survenue d'un SHO, risque d'accident thromboembolique. Chez l'homme: Analyse de sperme 4-6 mois après le début du traitement. **IA:** Au-cune étude d'interactions n'a été effectuée. Interactions possibles avec d'autres médicaments induisant l'ovulation. **EI:** Les plus fréquents: réactions légères à sévères au site d'injection. Chez la femme: Maux de tête, douleur abdominale, douleur au niveau du bas-ventre, ballonnement abdominal, nausée, vomissement, diarrhée, kystes ovariens, SHO d'intensité légère à modérée. Chez l'homme: Aché, gynécomastie, varicocèles, prise de poids. **P:** Gonal-F® PEN 300 UI, 450 UI, 900 UI: 1 respectivement. **[A]:** Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter www.swissmedinfo-pro.ch, V03

Pergoveris® PEN 300/150, 450/225, 900/450 (UI Follitropine alfa (r-FSH)/UI Lutropine alfa (r-hLH))

I: Stimulation du développement folliculaire chez les femmes qui présentent un déficit sévère en LH et en FSH. **PO:** Voie sous-cutanée (SC). Initiale: 150 UI de r-hFSH/75 UI de r-hLH par jour. Augmentation de la dose à intervalles de 7 à 14 jours et par paliers de 37.5 UI - 75 UI préférentiellement, en utilisant une préparation de follitropine alfa ayant une autorisation de mise sur le marché. La stimulation au cours d'un cycle peut éventuellement se prolonger jusqu'à 5 semaines. Après obtention d'une réponse positive, injection unique d'hCG 24 à 48 heures après la dernière injection de Pergoveris®. **CI:** Hypersensibilité à l'un des composants, grossesse, allaitement, hypertrophie ovarienne ou des kystes non imputables à un syndrome des ovaires polykystiques, saignements gynécologiques d'étiologie inconnue, carcinome ovarien, utérin ou mammaire, tumeur hypothalamique ou hypophysaire, endocrinopathie thyroïdienne ou surrénale non traitée, insuffisance ovarienne primaire, malformation des organes génitaux ou fibrome utérin rendant une grossesse impossible. **PR:** Suivi de la réponse ovarienne, surveillance étroite des patientes présentant une porphyrie ou ayant des antécédents familiaux de porphyrie, apparence d'un SHO, risque d'accident thromboembolique. **IA:** Il n'existe aucune étude sur les interactions possibles entre Pergoveris® et d'autres médicaments. Utilisation simultanée de Pergoveris® et d'autres médicaments pour stimuler l'ovulation (p. ex. hCG, citrate de clomifène) peut intensifier la réponse folliculaire. **EI:** Les plus fréquents: Céphalée, somnolence, distension abdominale, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, crampes abdominales, atresie gène abdominales, kystes ovariens, douleurs mammaires, douleurs pelviennes, SHO d'intensité légère à modérée, réactions légères à sévères au site d'injection (douleur, rougeur, hématome, œdème et/ou irritation). **P:** Pergoveris® PEN 300/150, 450/225, 900/450: 1 stylo prérempli Pergoveris® PEN avec 5, 7 ou 14 aiguilles. **[A]:** Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter www.swissmedinfo-pro.ch, V03

Références

- https://www.swissmed.ch/swissmed/fr/home/services/listen_neu.html (consulté en 08.2023)
- Information professionnelle du stylo Pergoveris®, www.swissmedinfo-pro.ch, version actuelle
- Information professionnelle du stylo Gonal-F®, www.swissmedinfo-pro.ch, version actuelle
- Grynberg, Michail, et al. «Comparative effectiveness of gonadotropins used for ovarian stimulation during assisted reproductive technologies (ART) in France: a real-world observational study from the French nationwide claims database (SNDS)». Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynecology 68 (2023): 102308. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2022.102308>
- Merck Corporate Sustainability Report 2021, Slim Packaging Solutions, S. 84.
- Lunenfeld B. Gonadotropin stimulation: past, present and future. Reprod Med Biol. 2011 Jul 13;11(1):11-25. doi: 10.1007/s12522-011-0097-2.
- Borget et al. A Cost-Effectiveness Analysis of Gonadotropins Used for Ovarian Stimulation during Assisted Reproductive Technology Based on Data from the French Nationwide Claims Database (SNDS). Gynecol Obstet Invest. 2024 Nov 19;1-15.
- <https://www.merckgroup.com/ch-en/company/who-we-are/healthcare.html> (consulté en 08.2023)
- <https://www.merckgroup.com/de/news/biotech-medicines-investment-28-03-2019.html> (consulté en 08.2023)

Références disponibles sur demande.

La présentation effective des produits peut différer de celle illustrée ici, en raison de l'autorisation délivrée par les autorités sanitaires locales.

GONAL-F

Pergoveris®
(Follitropin alfa and Lutropin alfa for injection)

Merck (Suisse) SA, Chamberstrasse 174, CH-6301 Zoug
CH-6301-0107-03/2025

MERCK



**GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE**



Chères Amies, Chers Amis, Chères et Chers Collègues,

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à l'occasion de la Journée de Printemps 2026 du GRSSGO, qui se tient cette année le 21 mars à Lausanne. Cette journée constitue un moment privilégié pour se retrouver, partager nos expériences et échanger autour des avancées et des enjeux actuels de notre spécialité.

Le programme scientifique de cette édition mettra à l'honneur plusieurs thématiques essentielles de la pratique gynécologique, notamment la gestion des effets secondaires et des risques liés à la contraception, les nouveaux enjeux de la contraception, ainsi que les approches actuelles dans le traitement des symptômes de la ménopause. Ces interventions permettront d'aborder des situations cliniques concrètes et d'explorer les évolutions récentes de notre discipline.

Au-delà du contenu scientifique, cette journée se veut aussi un espace de rencontres et de discussions. Fidèle à l'esprit du GRSSGO, nous avons fait le choix de privilégier les échanges en présentiel, afin de favoriser les interactions entre collègues, la transmission des connaissances et les discussions informelles qui enrichissent nos pratiques quotidiennes. Nous espérons que cette journée sera pour chacune et chacun d'entre vous une source d'inspiration, d'apprentissage et de partage.

Nous vous souhaitons une excellente journée de congrès et nous réjouissons de vous retrouver tout au long de cette rencontre.

Pour le comité du GRSSGO

Dr Nicolas Vulliemoz
Président du GRSSGO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dates du congrès
Samedi 21 mars

Horaires
08.55-17h

Accueil & enregistrement
08.15-18.00

Lieu

Musée Olympique, Quai d'Ouchy 1, 1006 Lausanne

Exposition industrielle

Nous vous recommandons la visite de l'exposition des derniers produits et services de l'industrie pharmaceutique et dispositifs médicaux qui se tiendra durant toute la journée dans l'espace exposition.

Frais d'inscription sur place

| | |
|---|-----------|
| Membre du GRSSGO | CHF 300.- |
| Non-membre du GRSSGO | CHF 400.- |
| Médecin-assistant* - membre du GRSSGO | CHF 200.- |
| Médecin-assistant* - non-membre du GRSSGO | CHF 250.- |
| Infirmier•ère/Sage-femme | CHF 200.- |
| Sage-femme en formation* | Gratuit |
| Etudiant•e* | Gratuit |

* sur présentation d'une carte de légitimation (envoi en pdf à info@grssgo.ch)

Compris dans les frais d'enregistrement

- les documents et le badge pour les journées
- le certificat de participation (envoyé par email)
- l'accès aux sessions scientifiques et à l'espace d'exposition
- les pauses-café et le repas de midi
- le replay (disponible la semaine suivante sur internet par lien sécurisé)

Points scientifiques

L'accréditation scientifique est indiquée sur le certificat de participation. La Journée est reconnue par l'Académie de la SSGO pour 7 crédits de formation spécifique.

Parking

Parkings publics à proximité :

Parking Indigo Lausanne Port d'Ouchy : Situé à quelques minutes à pied du musée, ce parking offre 820 places réparties sur 5 niveaux. Les tarifs sont les suivants :

Premières 40 minutes : CHF 1.– pour 20 minutes

Au-delà de 40 minutes : CHF 2.– pour 40 minutes

Tarif journalier maximal : CHF 22.–

Parking de la Navigation : Situé à environ 400 mètres du musée, ce parking souterrain est accessible depuis la place de la Navigation. Il propose des places de stationnement en zone bleue aux abords, ainsi que des places pour les bus le long du quai d'Ouchy.

Stationnement pour personnes en situation de handicap :

Le Musée Olympique dispose de deux places de stationnement réservées aux personnes handicapées à l'entrée nord du musée Olympiques

Parkings relais (P+R) :

Pour ceux qui préfèrent utiliser les transports publics, Lausanne propose cinq parkings relais situés aux entrées de la ville. Ces parkings permettent de stationner votre véhicule et de rejoindre le centre-ville en métro ou en bus. Le billet pour les transports publics est généralement inclus dans le tarif du parking.

Règlement européen en matière d'organisation

Le Groupement Romand de la Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique adhère au règlement européen en vigueur concernant l'organisation de ses congrès et événements, dont notamment les frais d'inscription, le sponsoring et le conflit d'intérêt de ses orateurs.

Protection des données personnelles

De même, le GRSSGO adhère au nouveau règlement européen et suisse en matière de protection des données personnelles. Il ne divulgue à aucun tiers les données récoltées, et ne les utilise que pour promouvoir ses propres événements.

Devenez membre du GRSSGO

Le GRSSGO est le porte-parole de l'obstétrique-gynécologie en Suisse romande.

Devenez membre du GRSSGO et contribuez à l'amélioration de la santé des femmes.

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site grssgo.ch/devenir-membre

Secrétariat du GRSSGO

Vitalis Events SA

Esplanade de Pont-Rouge 6, 1212 Genève

Tel +41 22 519 07 94

Email: info@grssgo.ch ou grssgo@vitalis-events.com






LES ESPACES

1er étage

Salle exposition
Déjeuner



Rez de chaussée

Desk accueil
Vestiaire
Auditorium

LISTE DES INTERVENANTS

Orateurs

Dre Sara Arsever
Dre Noémie Bouchet
Pr Jonathan Douxfils
Pre Daniela Huber
Pr Olivier Lamy
Dre Cristina Manea
Dre Carole Nicolas
Dre Marine Rebotier

Modérateurs

Dre Sara Arsever
Dre Noémie Bouchet
Dre Cristina Manea
Dre Carole Nicolas
Dr Stas Shabanov
Dr Nicolas Vulliemoz

PROGRAMME

Salle des exposants

08h15 – 08h55

Accueil des participants et ouverture de l'exposition
Café d'accueil sur les stands d'exposition

Amphithéâtre

08h55

Mot d'ouverture du congrès
Dr Nicolas Vulliemoz

SÉANCE PLÉNIÈRE 1

Gestion des effets secondaires et risques de la contraception
Modérateurs : Dr Nicolas Vulliemoz, Dre Sara Arsever

09h00 – 09h45

Session 1 : Comprendre et traiter les saignements anormaux sous contraception hormonale.
Dre Noémie Bouchet

09h45 – 10h30

Session 2 : Le domaine de risque thromboembolique des traitements hormonaux
Pr Jonathan Douxfils

Salle des exposants

10h30 – 11h00

Pause-café et visite de l'exposition

Amphithéâtre

SÉANCE PLÉNIÈRE 2

Les nouveaux enjeux de la contraception
Modérateurs : Dr Stas Shabanov et Dre Noémie Bouchet

11h00 – 11h45

Session 3 : Les enjeux de la contraception masculine
Dre Sara Arsever

11h45 – 12h30

Session 4 : Les moyens de contraception chirurgicaux
Pre Daniela Huber

Salle des exposants

12h30 – 14h00

Déjeuner et visite de l'exposition

Amphithéâtre

SÉANCE PLÉNIÈRE 3

Traitement des symptômes de la ménopause : quoi de neuf ?

Modérateurs : Dr Nicolas Vulliemoz, Dre Carole Nicolas

14h00 – 14h45

Session 5 : La Ménopause en Pratique : Cas cliniques autour du traitement Hormonal

Dre Carole Nicolas

14h45 – 15h30

Session 6 : Les traitements non hormonaux des bouffées de chaleur et les antagonistes des récepteurs de la neurokinine 3

Dre Cristina Manea

Salle des exposants

15h30 – 16h00

Pause-café et visite de l'exposition

SÉANCE PLÉNIÈRE 4

Actualités thérapeutiques de la ménopause

modérateurs : Dre Cristina Manea et Dr Nicolas Vulliemoz ou Dre Carole Nicolas

16h00 – 16h45

Session 7 : Traitement des symptômes de la ménopause après cancer

Dre Marine Rebotier

16h45 – 17h30

Session 8 : L'ostéoporose et les indications à l'ostéodensitométrie

Pr Olivier Lamy

17h35

Clôture du congrès


Dr Nicolas Vulliemoz

REMERCIEMENTS À NOS EXPOSANTS

Nous tenons à remercier les entreprises suivantes pour le parrainage de cette journée. Les sociétés se sont engagées à soutenir le congrès, quelles que soient la prescription et la délivrance de leurs produits.



La participation de nos partenaires permet également au GRSSGO de soutenir des projets humanitaires en allouant de précieuses aides aux personnes engagées dans des actions dans des pays qui en ont grand besoin.



14
CosmeTeg

13
GE HealthCare

11
FUTURE HEALTH

16
LABATEC

15
at medtronic

Café + buffet

17
aspivix

18
EFFIK

19
DROSSA PHARMA

20
GILSON RESEARCH

Café + buffet

9
Unilabs

8
MSD

7
IBSA

6
GYNIAL

5
Exeltis

4
Merckron SAMSUNG

3
BIODIVERSA

2
Strapharma

1
ORGANON

PHI CENTER

21
KODAK SURGE

22
FFP FoodCard Suisse

23
MERCK

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

A photograph of a young owl perched on a branch, surrounded by vibrant autumn leaves in shades of orange and brown. The owl has large, bright yellow eyes and a speckled grey and white body.

**JOURNÉES
D'AUTOMNE 2026**

19-20 novembre 2026
2M2C, Montreux

 GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

A close-up photograph of a bee on a purple lavender flower. The background is softly blurred, showing more lavender flowers.

**JOURNÉE DE
PRINTEMPS 2027**

20 mars 2027
Musée Olympique, Lausanne

 GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE

DEVENIR MEMBRE DU GRSSGO

Soutenez l'association en devenant membre du GRSSGO et profitez des tarifs réduits pour tous les événements organisés par l'association.

Inscrivez-vous dès à présent pour l'année 2026 :



GROUPEMENT ROMAND
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DE GYNÉCOLOGIE
ET OBSTÉTRIQUE



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

